

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 95 комбинированного вида»
(Детский сад № 95)
623408, Россия, Свердловская область
г. Каменск-Уральский, Шестакова, 17
тел. (3439) 35-52-97,
dc95-zav@yandex.ru,
<https://dou95.obrku.ru>
№ 191 «09» августа 2024 год

Главному государственному санитарному врачу
в г.Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

С.А. Фефилову

Служебное письмо

В ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений при проведении профилактического визита с 09.04.2024 по 23.04.2024 территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 24.04.2024 № 167/2024-62 направляем следующую информацию о выполнении мероприятий (Приложении № 1 – фотоотчет на 2 листах), прилагаются:

Пункты рекомендаций	Содержание мероприятия	Выполненные мероприятия
п. 1.	В группе № 3 устранить дефекты покрытия пола (линолеум)	Выполнено (Фото № 1)
п. 2	Группа № 10 (игровая и спальня): устранить следы протекания на стенах и потолке	Выполнено (Фото № 2)
п. 3	В группе № 3: не допускать в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.	Выполнено (Фото № 3)

И.о. заведующего



М.И. Осенних